

Ayuntamiento de Murcia  
Servicio de Personal  
Glorieta de España, 1  
30004 Murcia  
T: 968 35 86 00  
(C.I.F. P-3003000A)



## ÓRGANO DE SELECCIÓN DE LA OPOSICIÓN PARA PROVEER EN PROPIEDAD 58 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL

### *CALIFICACIONES SEGUNDO EJERCICIO Pruebas de aptitud física*

El órgano de selección de la oposición de referencia, en sesión de 27 de julio de 2022, ha acordado hacer públicas las calificaciones de las personas aspirantes, ordenadas ascendentemente por DNI, correspondientes al **Segundo Ejercicio** (Pruebas de aptitud física según Anexo II de la convocatoria) realizado los días 25, 26 y 27 de julio de 2022, de conformidad con la baremación establecida en dicha convocatoria y aclaración publicada en el BORM nº 140 de 20 de junio de 2022, según anexo único que se acompaña.

### *PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES*

Igualmente, se acuerda conceder un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación, para la presentación de reclamaciones.

### *PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN Y SUS EFECTOS*

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente publicación surte los mismos efectos que los de la notificación individualizada.

**La Vocal Secretaria del Órgano de Selección**  
firmado electrónicamente

**ANEXO ÚNICO**

DNI	Certificado médico, tallado y circuito	Dominadas/Suspensión	Resistencia	Calificación 2º ejercicio
15484602J	A	A	A	Apta
15484788S	A	A	A	Apta
17470234D	A	A	A	Apta
21060548T	A	A	A	Apta
23015999Z	A	A	A	Apta
23017002M	A	A	A	Apta
23018044N	NA			No Apta
23018358G	A	A	A	Apta
23030638W	A	A	A	Apta
23030898D	NA			No Apta
23034294R	NP			No Apta
23036033S	A	A	A	Apta
23037099T	A	A	A	Apta
23038019T	A	A	A	Apta
23040776C	NP			No Apta
23042591H	A	A	A	Apta
23044210G	A	A	A	Apta
23048742M	A	A	A	Apta
23048813F	A	A	A	Apta
23049096Z	A	NA		No Apta
23049239L	A	A	A	Apta
23051116X	A	A	A	Apta
23053676V	NP			No Apta
23057499E	A	A	A	Apta
23057898F	A	A	A	Apta
23060591D	A	A	A	Apta
23061987W	A	A	A	Apta
23062030E	A	A	A	Apta
23064324Q	A	A	A	Apta
23065114R	A	A	A	Apta

(A) - Apta  
(E) - Excluida  
(NA) - No Apta  
(NP) - No Presentada

**ANEXO ÚNICO**

DNI	Certificado médico, tallado y circuito	Dominadas/Suspensión	Resistencia	Calificación 2º ejercicio
23065538B	NA			No Apta
23065623G	A	A	A	Apta
23065807G	A	A	A	Apta
23066802X	A	A	A	Apta
23260397Z	A	A	A	Apta
23275276N	A	A	NA	No Apta
23295144P	A	A	A	Apta
23303565B	A	A	A	Apta
23304326J	A	A	A	Apta
23313980F	A	A	A	Apta
23951754Z	E			No Apta
23955754N	A	NA		No Apta
23955935D	A	A	A	Apta
23958194Z	A	NA		No Apta
23959553Q	A	A	A	Apta
24426269Q	A	A	A	Apta
24426593H	NA			No Apta
29528772S	A	NA		No Apta
34326063N	A	A	NA	No Apta
34811238W	A	A	A	Apta
34835914E	NP			No Apta
45664199E	A	A	A	Apta
47094359L	A	A	A	Apta
48423306A	A	A	A	Apta
48425304T	A	A	A	Apta
48428634H	A	A	A	Apta
48428933H	A	NA		No Apta
48446198X	A	A	A	Apta
48446431J	A	A	A	Apta
48446926W	A	A	A	Apta

(A) - Apta  
(E) - Excluida  
(NA) - No Apta  
(NP) - No Presentada

**ANEXO ÚNICO**

DNI	Certificado médico, tallado y circuito	Dominadas/Suspensión	Resistencia	Calificación 2º ejercicio
48454418L	A	A	A	Apta
48482970M	A	A	A	Apta
48484673Y	A	A	A	Apta
48492024C	A	A	A	Apta
48493448H	A	NA		No Apta
48494284A	A	A	A	Apta
48495972N	A	A	A	Apta
48501226E	A	A	A	Apta
48503988R	A	A	A	Apta
48505454H	A	A	A	Apta
48506935G	A	A	A	Apta
48508534Q	A	A	A	Apta
48512723L	NP			No Apta
48515712H	A	A	A	Apta
48515740T	A	A	A	Apta
48521747G	A	A	A	Apta
48523962B	A	A	A	Apta
48541756A	A	A	A	Apta
48541837S	A	A	A	Apta
48544930A	A	A	A	Apta
48545232Y	A	A	A	Apta
48547431C	A	A	A	Apta
48547433E	A	A	A	Apta
48550003Q	A	NP		No Apta
48569014Y	A	A	A	Apta
48612334V	NA			No Apta
48612352N	A	A	A	Apta
48612790J	A	A	A	Apta
48612791Z	NA			No Apta
48613000Q	NP			No Apta

(A) - Apta  
(E) - Excluida  
(NA) - No Apta  
(NP) - No Presentada

**ANEXO ÚNICO**

DNI	Certificado médico, tallado y circuito	Dominadas/Suspensión	Resistencia	Calificación 2º ejercicio
48613229S	A	A	A	Apta
48613475P	A	A	A	Apta
48618159T	A	A	A	Apta
48618709K	A	A	A	Apta
48630464T	A	A	A	Apta
48630560G	A	A	A	Apta
48632984J	A	A	A	Apta
48634851V	A	A	A	Apta
48635765B	A	A	A	Apta
48637408K	A	A	A	Apta
48645364L	A	NA		No Apta
48648600N	A	A	A	Apta
48648680T	A	A	A	Apta
48652923B	A	A	A	Apta
48656325D	A	A	A	Apta
48656772L	NA			No Apta
48657016X	A	A	A	Apta
48658438Y	NA			No Apta
48658550A	A	A	A	Apta
48664013S	A	A	A	Apta
48693324R	A	A	A	Apta
48693630P	A	A	A	Apta
48700965Y	A	A	A	<i>Apta</i>
48706306B	A	A	A	<i>Apta</i>
48732941N	A	A	A	<i>Apta</i>
48737554W	A	A	A	<i>Apta</i>
48737927F	A	A	A	<i>Apta</i>
48743210T	A	A	A	<i>Apta</i>
48751739L	A	A	NP	<i>No Apta</i>
48752337L	A	A	A	<i>Apta</i>

(A) - Apta  
(E) - Excluida  
(NA) - No Apta  
(NP) - No Presentada

**ANEXO ÚNICO**

DNI	Certificado médico, tallado y circuito	Dominadas/Suspensión	Resistencia	Calificación 2º ejercicio
48836848M	A	A	A	<i>Apta</i>
48845478X	NA			<i>No Apta</i>
48848606X	A	A	A	<i>Apta</i>
48854596C	A	A	A	<i>Apta</i>
49174210A	A	A	A	<i>Apta</i>
49178814F	E			<i>No Apta</i>
49245595L	A	A	A	<i>Apta</i>
49247664H	A	A	A	<i>Apta</i>
49441569X	A	A	A	<i>Apta</i>
50479234F	A	A	A	<i>Apta</i>
50883317A	A	A	A	<i>Apta</i>
52383862M	NP			<i>No Apta</i>
53239916E	NA			<i>No Apta</i>
71156990G	NA			<i>No Apta</i>
74004647P	A	A	A	<i>Apta</i>
74010980Q	A	A	NP	<i>No Apta</i>
76438787N	A	A	A	<i>Apta</i>
77710882T	A	A	A	<i>Apta</i>
77711089T	A	A	A	<i>Apta</i>
77717849K	NA			<i>No Apta</i>
77723121A	A	NA		<i>No Apta</i>
77724009V	A	A	NA	<i>No Apta</i>
77755629N	A	A	A	<i>Apta</i>
77755665W	A	A	A	<i>Apta</i>
77837052S	NP			<i>No Apta</i>
77839749K	A	A	A	<i>Apta</i>
77853562B	A	A	A	<i>Apta</i>
77854010E	A	NA		<i>No Apta</i>

(A) - Apta  
(E) - Excluida  
(NA) - No Apta  
(NP) - No Presentada